



KALAMAZOO COUNTY GOVERNMENT

In the Pursuit of Extraordinary Governance...

**AVISO DE PRENSA
PARA AVISO INMEDIATO**
30 de Julio, 2020

Lyndi Warner o Matt Johnson
pio@kalcounty.com
269-373-5271 or 269-373-5270

Aumenta el Riesgo de Enfermedad de Lyme en el Condado de Kalamazoo

El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo quiere que los residentes y los proveedores de atención médica estén al tanto de un número cada vez mayor de casos confirmados y probables de enfermedad de Lyme en el Condado de Kalamazoo. Actualmente, los casos de enfermedad de Lyme son cinco veces más altos que hace cinco años.

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria *Borrelia burgdorferi* y se transmite por la garrapata de patas negras (ciervo). Es la enfermedad transmitida por vectores más común en los Estados Unidos y se ha extendido progresivamente por todo el estado de Michigan. El aumento en los casos de enfermedad de Lyme es una indicación de un aumento en la actividad de las garrapatas en el área. La exposición a las garrapatas puede ocurrir durante todo el año, pero las garrapatas son más activas durante los meses más cálidos, y la temporada alta es de mayo a septiembre.

“El número de casos confirmados y probables de enfermedad de Lyme ha aumentado en un 13% en comparación con el mismo período del año pasado. Estamos instando a los residentes a tomar precauciones contra las enfermedades transmitidas por garrapatas, ya que estamos en la temporada pico de transmisión de enfermedades transmitidas por garrapatas”, dice Mary Franks, Epidemióloga del Condado de Kalamazoo.

Los proveedores de atención médica deben estar familiarizados [con las manifestaciones clínicas y las prácticas](#) recomendadas para diagnosticar y tratar la enfermedad de Lyme. Los signos típicos de la enfermedad de Lyme incluyen síntomas similares a la gripe; sin embargo, si no se trata, puede extenderse a las articulaciones, el corazón o el sistema nervioso. La mayoría de los casos de enfermedad de Lyme se pueden tratar con éxito con antibióticos.

Encontrar y eliminar las garrapatas dentro de las 24 horas puede prevenir la enfermedad de Lyme. Las personas que se han quitado las garrapatas adheridas, incluidas las que han recibido profilaxis antibiótica, deben ser monitoreadas de cerca por signos y síntomas de enfermedades transmitidas por garrapatas por hasta 30 días. En particular, se deben controlar para detectar el desarrollo de una lesión cutánea en expansión en el sitio de la picadura de la garrapata que puede sugerir la enfermedad de Lyme.

La División de Salud Ambiental del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo completa la vigilancia de campo para las garrapatas mediante la realización de "arrastre de garrapatas" a lo largo de los senderos y otros hábitats potenciales de garrapatas para capturarlos e identificarlos. Las garrapatas de patas negras son la especie objetivo, pero todas las garrapatas son de interés entomológico. La vigilancia de garrapatas se combina con la

HEALTH AND COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT

311 East Alcott Street | Kalamazoo, MI 49001
Phone: 269.373.5200 | www.kalcounty.com/hcs

vigilancia de mosquitos como parte de una asociación continua con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan y la Universidad Estatal de Michigan. Con los últimos datos de incidencia de enfermedades transmisibles, la frecuencia de arrastre de garrapatas por parte del departamento de salud está aumentando tanto en número como geográficamente.

“El condado de Kalamazoo tiene un riesgo conocido de enfermedad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por garrapatas. Tomar algunas medidas preventivas simples, incluso con sus perros y gatos, cuando salga al aire libre puede hacer una gran diferencia”, dijo Franks.

Before You Go Outdoors:

- **Know where to expect ticks.** Ticks live in grassy, brushy, or wooded areas, or even on animals.
- **Treat clothing and gear** with products containing 0.5% permethrin or you can buy permethrin-treated clothing and gear. Always follow product instructions. EPA’s helpful [search tool external icon](#) can help you find the product that best suits your needs.
- **Avoid Contact with Ticks.** Avoid wooded and brushy areas with high grass and walk in the center of trails.

After You Come Indoors:

- **Check your clothing for ticks.** Any ticks that are found should be removed. Tumble dry clothes in a dryer on high heat for 10 minutes to kill ticks on dry clothing after you come indoors.
- **Examine gear and pets.** Ticks can ride into the home on clothing and pets, so carefully examine pets, coats, and daypacks.
- **Check your body for ticks after being outdoors.** Showering within two hours of coming indoors may help wash off unattached ticks, and it is a good opportunity to do a tick check.
- **Check these areas of your body and your child’s body after being outdoors.** Under the arms, in and around the hair and ears, inside the belly button, the waist and back, back of the knees and between the legs and pelvic area.

Antes de salir al aire libre:

- Sepa dónde esperar garrapatas. Las garrapatas viven en áreas cubiertas de hierba, arbustos o bosques, o incluso en animales.
- Trate la ropa y el equipo con productos que contengan 0.5% de permetrina o puede comprar ropa y equipo tratados con permetrina. Siempre siga las instrucciones del producto. El útil ícono externo de la herramienta de búsqueda de la EPA puede ayudarlo a encontrar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.
- Evite el contacto con las garrapatas. Evite las zonas boscosas y arbustivas con hierba alta y camine en el centro de los senderos.

Después de venir al interior:

- Revise su ropa en busca de garrapatas. Cualquier marca que se encuentre debe ser eliminada. Seque la ropa en una secadora a temperatura alta durante 10 minutos para matar las garrapatas en la ropa seca después de entrar.
- Examine equipo y mascotas. Las garrapatas pueden entrar a la casa con ropa y mascotas, así que examine cuidadosamente las mascotas, los abrigos y las mochilas.
- Revise su cuerpo en busca de garrapatas después de estar al aire libre. Ducharse dentro de las dos horas posteriores a la llegada al interior puede ayudar a eliminar las garrapatas no adheridas, y es una buena oportunidad para hacer una verificación de garrapatas.
- Verifique estas áreas de su cuerpo y el cuerpo de su hijo después de estar al aire libre. Debajo de los brazos, dentro y alrededor del cabello y las orejas, dentro del ombligo, la cintura y la espalda, detrás de las rodillas y entre las piernas y el área pélvica.

Para obtener información adicional sobre la enfermedad de Lyme, visite el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades en <https://www.cdc.gov/lyme>, o información con respecto a la identificación y prueba de garrapatas, visite www.michigan.gov/emergingdiseases.

Si tiene preguntas sobre las garrapatas o la enfermedad de Lyme, comuníquese con el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo al 269-373-5200.

#

Kalamazoo County Government
Health & Community Services Department

 [Like Kalamazoo County Health & Community Services](#)  Follow us [@KzooHealth](#)